

BJ

Sondalar, Aspiratör Uçları, Trokarlar ve Biyopsi İğneleri
Probes, Suction Tubes, Trocars and Biopsy Needles





Ø 2.0 mm



BJ-1413 13 cm
BJ-1414 14.5 cm
BJ-1416 16 cm
BJ-1418 18 cm
BJ-1420 20 cm
 Mirtle yaprak sondalar
 Myrtle leaf probes

Ø 1.5 mm



BJ-1450
 Mirtle yaprak sonda
 Myrtle leaf probe
 14.5 cm



BJ-1630 Ø 2.0 mm
 14.5 cm
BJ-1635 Ø 2.5 mm
 16 cm
BJ-1640 Ø 3.0 mm
 20 cm
 Delikli sondalar
 Probes with eye



BJ-1600 - BJ-1612
 Sondalar/Probes

Uç çapı Diameter of tip	1 mm	1.5 mm	2 mm	Uzunluk Length
-	-	BJ-1601	-	13 cm
BJ-1600	BJ-1602	BJ-1607	BJ-1608	14.5 cm
-	BJ-1603	BJ-1609	-	16 cm
-	BJ-1604	BJ-1610	-	18 cm
-	BJ-1605	-	-	20 cm
-	BJ-1606	-	-	25 cm
-	-	BJ-1612	-	30 cm

Ø 3.5 mm



BJ-1725 25 cm
BJ-1730 30 cm
 Çift başlı sondalar
 Double ended probes,
 malleable, with hole

Ø 4.0 mm



BJ-1740
 Çift başlı sonda
 Double ended probe,
 malleable
 40 cm

Ø 2.0 mm



BJ-1801
 Sonda/Probe
 30 cm

Ø 3.0 mm



BJ-1719
 Çift başlı sonda
 Double ended probe,
 malleable, with hole
 19 cm

Ø 1.2 mm



BJ-1800
 Sinus sonda
 Sinus probe
 15 cm

1/2

BJ-1625
 12.5 cm

1/2






**KINGS'S COLLEGE HOSPITAL
BJ-1804**
Pamuk aplikatör
Cotton applicator
Sert burgulu
Rough, spiral end
9 cm



**STACKE
BJ-1802**
Sonda/Probe
Gümüş/Silver
10 cm




**KINGS'S COLLEGE HOSPITAL
BJ-1805**
Pamuk aplikatör
Cotton applicator
Sert burgulu
Rough, spiral end
13.5 cm



**CAWTHORNE
BJ-1806**
Sonda/Probe
Yaprak uçlu, gümüş
Flattened end silver
14 cm



**BOWMAN
BJ-1900** Ø 0.7 + 0.8 mm
BJ-1901 Ø 0.9 + 1.1 mm
BJ-1902 Ø 1.3 + 1.4 mm
BJ-1903 Ø 1.5 + 1.6 mm
BJ-1904 Ø 1.8 + 1.9 mm
Sondalar/Probes
Gümüş/Silver
13 cm



**BUCK
BJ-1910**
Pamuk aplikatör
Cotton applicator
Ucu sert burgulu
Rough, spiral end
12 cm



BJ-1803
Sonda/Probe
16 cm



**SEIFFERT
BJ-1807**
Sonda/Probe
Gümüş/Silver
19.5 cm



**KILLIAN
BJ-1808**
Sonda/Probe
16.5 cm



**FARRELL
BJ-2214**
Ucu yuvarlak tırtıllı
Round serrated end
14 cm



**LATHBURY-FARRELL
BJ-2314**
Ucu üçgen tırtıllı
Triangular serrated end
14 cm



**LATHBURY-FARRELL
BJ-1915**
Ucu üçgen tırtıllı
Triangular serrated end
14 cm




BJ-2010
Ucu sert burgulu
Rough, spiral end
14 cm



BJ-2012
Ucu sert burgulu
Rough, spiral end
14 cm



BJ-2015
Ucu sert burgulu
Rough, spiral end
18 cm



**FARRELL
BJ-2216**
Ucu sert burgulu
Rough, spiral end
16 cm



**LATHBURY-FARRELL
BJ-2317**
Ucu üçgen tırtıl
Triangular serrated end
16 cm




**LATHBURY-FARRELL
BJ-2316**
Ucu üçgen tırtıl
Triangular serrated end
16 cm



BJ-2018
Ucu sert burgulu
Rough, spiral end
18 cm







Çalışma boyu
Working length

Tam boy
Total Length

FERGUSSON

Çalışma boyu Working length	11 cm	13 cm	16 cm	20 cm	Ø
Tam boy Total Length	18 cm	21.5 cm	24.5 cm	28 cm	
BJ-3715	BJ-3815	BJ-3915	BJ-4015		1.5 mm
BJ-3720	BJ-3820	BJ-3920	BJ-4020		2.0 mm
BJ-3725	BJ-3825	BJ-3925	BJ-4025		2.5 mm
BJ-3730	BJ-3830	BJ-3930	BJ-4030		3.0 mm
BJ-3740	BJ-3840	BJ-3940	BJ-4040		4.0 mm
BJ-3750	BJ-3850	BJ-3950	BJ-4050		5.0 mm

Parmak kumandalı, temizleme telli
parmak basma yüzeyi yatay LUER bağlantı
With finger cut-of and styled
Thumb piece 90° to curve, With LUER hub

Olive
Ø 6-9 mm



FERGUSSON

BJ-4240 Ø 4 mm
İzoleli, parmak kumandalı,
temizleme telli
parmak basma yüzeyi yatay
LUER bağlantı
Isulated, with finger cut-of and stylet,
thumb piece 90° to curve, with LUER
hub
18 cm

Olive
Ø 6-9 mm




FRAZIER

BJ-4430 Ø 3 mm
BJ-4450 Ø 5 mm
Parmak kumandalı, temizleme
telli parmak basma yüzeyi
yatay LUER bağlantı
With finger cut-of and stylet
Thumb piece 90° to curve,
with LUER hub
18 cm

FRAZIER

BJ-4323 Ø 2.3 mm
BJ-4327 Ø 2.7 mm
BJ-4334 Ø 3.4 mm
BJ-4340 Ø 4.0 mm
Parmak kumandalı, temizleme
telli parmak basma yüzeyi yatay
LUER bağlantı
With finger cut-of and stylet
Thumb piece 90° to curve,
with LUER hub
11 cm





ZOELLNER

- BJ-1504** Ø 26 swg, Ø 0.4 mm
- BJ-1505** Ø 24 swg, Ø 0.5 mm
- BJ-1507** Ø 22 swg, Ø 0.7 mm
- BJ-1510** Ø 20 swg, Ø 1.0 mm
- BJ-1512** Ø 18 swg, Ø 1.2 mm

BJ-8422 ve BJ-8423 için sökülüp takılabilir uçlar
Detachable ends fitting to BJ-8422 and BJ-8423
10'luk paket/Package of 10 pieces



VERHOEVEN

- BJ-8940** Ø 24 swg, Ø 0.5 mm
- BJ-8941** Ø 22 swg, Ø 0.7 mm
- BJ-8942** Ø 20 swg, Ø 1.0 mm
- BJ-8943** Ø 18 swg, Ø 1.2 mm
- BJ-8944** Ø 16 swg, Ø 1.5 mm

Aspiratör ucu, LUER koniği
Suction cannulae with Luer cone
10 cm



Olive
Ø 7 mm



HOUSE

BJ-8475

Parmak kumandalı emiş adaptörü LUER koniği, LUER bağlantılı
Suction adapter with finger cut-off, LUER cone, LUER hub
5.5 cm

PLESTER

- BJ-3215** Ø 1.5 mm
- BJ-3220** Ø 2.0 mm
- BJ-3225** Ø 2.5 mm
- BJ-3230** Ø 3.0 mm

Parmak kumandalı, temizleme telli
With finger cut-off and stylet, thumb piece parallel to curve, with LUER hub
19.5 cm

Olive
Ø 6-9 mm



Ø 4 mm

Olive
Ø 9 mm

ADSON
BJ-4140

Parmak kumandalı
With finger cut-off
19 cm



Ø 3 mm

Olive
Ø 8 mm

ADSON

BJ-5430

Aspiratör ucu
Suction cannula
Parmak kumandalı ve temizleme telli
With finger cut-off and stylet
16.5 cm





GILLIES
BJ-4730 Ø 3 mm
Parmak kumandalı ve
temizleme telli
With finger cut-off and stylet
17 cm




LEMPERT
BJ-4520 Ø 2 mm
BJ-4530 Ø 3 mm
Parmak kumandalı ve
temizleme telli
With finger cut-off and stylet
20 cm



FORMBY
BJ-4633 Ø 3.3 mm
21 cm






BJ-6050 Komple/Complete
BJ-6001 Sap/Handle
BJ-6005 Ø 0.5 mm
BJ-6007 Ø 0.7 mm
BJ-6010 Ø 1.0 mm
BJ-6013 Ø 1.3 mm
LUER koni/With LUER cone



WULLSTEIN
BJ-6150 Komple/Complete
BJ-6100 LUER bağlantılı sap
handle with LUER hub
BJ-6104 Ø 0.4 mm
BJ-6106 Ø 0.6 mm
BJ-6108 Ø 0.8 mm







FUKUSHIMA DESIGN

Çalışma boyu
Working length

13.5 cm

Tam boy
Total length

20 cm

Sağa açılı/Right agled tip
Sola açılı/Left agled tip

BJ-5227

BJ-5327

Dış çap
Outer diameter


Ø 2.7 mm

Ø 2.7 mm

İç çap
Inner diameter

Ø 2.0 mm

Ø 2.0 mm




FUKUSHIMA DESIGN

	S	M	L	LL
Çalışma boyu Working length	10 cm	11.5 cm	14 cm	16.5 cm

					Ø
Tam boy Total length	16.5 cm	18 cm	20.5 cm	23 cm	

BJ-4810	BJ-4910	BJ-5010	BJ-5110	1.0 mm	3 Fr
BJ-4814	BJ-4914	BJ-5014	BJ-5114	1.4 mm	4 Fr
BJ-4817	BJ-4917	BJ-5017	BJ-5117	1.7 mm	5 Fr
BJ-4820	BJ-4920	BJ-5020	BJ-5120	2.0 mm	6 Fr
BJ-4823	BJ-4923	BJ-5023	BJ-5123	2.3 mm	7 Fr
BJ-4827	BJ-4927	BJ-5027	BJ-5127	2.7 mm	8 Fr
BJ-4830	BJ-4930	BJ-5030	BJ-5130	3.0 mm	9 Fr
BJ-4840	BJ-4940	BJ-5040	BJ-5140	4.0 mm	12 Fr



RAABE

	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Çalışma boyu Working length				

	13 cm	15 cm	16.5 cm	18.5 cm	Ø
Tam boy Total length					


Renkler/Colors

Sarı/Yellow	BJ-3353	BJ-3354	BJ-3355	BJ-3356	1.4 mm	4 Fr
Mavi/Blue	BJ-3413	BJ-3415	BJ-3416	BJ-3418	2.0 mm	6 Fr
Yeşil/Green	BJ-3513	BJ-3515	BJ-3516	BJ-3518	2.7 mm	8 Fr



BJ-8892

Parmak kumandalı ve temizleme telli
With finger cut-off and stylet



BJ-8011 Ø 2.0 mm

BJ-8012 Ø 2.5 mm

BJ-8013 Ø 3.0 mm

Parmak kumandalı ve temizleme telli
parmak basma yüzeyi yatay
With finger cut-off, thumb piece 90° to curve
25 cm




HOUSE

BJ-8900 Ø 0.9 - 0.7 mm

BJ-8901 Ø 1.2 - 0.9 mm

BJ-8902 Ø 1.5 - 1.2 mm

Parmak kumandalı ve temizleme telli
With finger cut-off and stylet



BJ-8204 4 mm

BJ-8205 5 mm

Aspiratör raspa, sivri bayonet tip
Suction raspatories, sharp
bayonet-shaped
20 cm



LANDOLT

BJ-8206 Genişlik/Wide 3.2 mm

Hipofizektomi ve Kbb için aspiratör ucu,
keskin açılı nokta
Dissecting suction tube for hypophysectomie
and ENT, sharp angled point
20 cm



BJ-8185

Uç genişliği 6.5 mm
Tip wide 6.5 mm
Burun aspiratör ucu, LUER bağlantılı
Nasal suction tube, with LUER hub
18 cm



GORNEY

BJ-8209

Aspiratör disektör
Suction dissector
18 cm



NEGUS

BJ-8208

Aspiratör disektör
Suction dissector
21 cm



LOPEZ-REINKE

BJ-8207

Aspirasyonlu Tonsil disektör
Tonsil dissector with suction
device
23.5 cm



YASARGIL

BJ-8891

Kanül/Cannula
LUER-LOC koniği
LUER-LOC cone
20 cm





YASARGIL

Aspiratör uçları/Suction tubes

BJ-7013 Ø 1.5 mm	BJ-7015 Ø 1.5 mm	BJ-7018 Ø 1.5 mm	BJ-7022 Ø 1.5 mm
BJ-7113 Ø 2.0 mm	BJ-7115 Ø 2.0 mm	BJ-7118 Ø 2.0 mm	BJ-7122 Ø 2.0 mm
BJ-7213 Ø 2.5 mm	BJ-7215 Ø 2.5 mm	BJ-7218 Ø 2.5 mm	BJ-7222 Ø 2.5 mm
BJ-7313 Ø 3.5 mm	BJ-7315 Ø 3.5 mm	BJ-7318 Ø 3.5 mm	BJ-7322 Ø 3.5 mm
		BJ-7418 Ø 4.5 mm	

13 cm

15 cm

18 cm

22 cm

Olive
Ø 6.5-9 mm

LUER bağlantılı
With LUER hub

Ø 3,5 mm

Ø 2,0 mm

BJ-8001 50 cm

BJ-8002 35 cm

Aspiratör uçları/Suction tubes
Lastik uçlu
With rubber tip

Olive
Ø 6- 9 mm

LUER bağlantılı
With LUER hub

ROWBOTHAM

BJ-8436

Kanül/Cannula
29.5 cm

MAGILL

BJ-8433 Ø 3.0 mm


BJ-8434 Ø 3.5 mm

BJ-8435 Ø 4.0 mm

Magil emiş kanülü
Stylet for magill suction tubes
24.5 cm

BJ-8426

Büyük miktarda sıvı temizlemek için
For clearing large quantities of fluid
19 cm



BJ-8428

Delmek için trokar
Trocar, for puncturing
17 cm



BJ-8429

Regülatör ve parmak kumandalı
aspiratör adaptörü
Suction handle, with vacuum regulator
and finger cut-off, brass, mirror-finish
chromium-plated
15 cm



BJ-8427

Çift eğimli genel cerrahi için
Double curved, for general surgery
23 cm



BJ-8437 Ø 9 mm

Üniversal çift eğimli kanül
Universal cannula, double curved
23 cm



POOL

BJ-8438

Aspiratör kanülü, vidalanabilir dış tüpü ile
Suction cannula, with outer tube to be
screwed off
22.5 cm



▲
Ø 10 mm
Charr.30

POOL

BJ-8439

Aspiratör kanülü, vidalanabilir dış tüpü ile
Suction cannula, with outer tube to be
screwed off
22.5 cm



▲
Ø 7 mm
Charr.21





Olive
Ø 7-9 mm

YANKAUER

BJ-8102

Uç kısmı Ø 4.8 mm geniş delikli
With especially large bore 4.8 mm diam
28.5 cm



Ø 10 mm



Olive
Ø 7-9 mm

YANKAUER

BJ-8103

Uç kısmı Ø 2.0 mm delikli
With central bore, 2.0 mm diam
28.5 cm

Ø 10 mm



Olive
Ø 6-10 mm

DE BAKKEY

BJ-8106

Uç kısmı Ø 3.0 mm delikli
With central bore, 3.0 mm
diam
27.5 cm

Ø 9 mm



Olive
Ø 9 mm

DE BAKKEY

BJ-8107

Parmak kumandalı, temizleme telli
With finger cut-off and stylet
27 cm

Ø 5 mm



Olive
Ø 9 mm

DE BAKKEY

BJ-8120

Parmak kumandalı, temizleme telli
With finger cut-off and stylet
16 cm


Ø 5 mm




Ø 15 mm

FINSTERER
BJ-8890
Sulama kanül
Irrigation cannula
32 cm

Olive
Ø 9 -13 mm



BJ-8454 Ø 4 mm
BJ-8456 Ø 6 mm
BJ-8458 Ø 8 mm
BJ-8460 Ø 10 mm
BJ-8462 Ø 12 mm
BJ-8464 Ø 14 mm
Vakum küreti, vakumlu kürtaj
için emme kanülü
Curettes with graduation and suction
interrupter, for vacuum curettage



BJ-8470

Aspiratör kanülü, düz bağlantılı
Suction cannula, hose connection
straight
Ø 11 mm

BJ-8465

Aspiratör kanülü, eğri bağlantılı
Suction cannula, hose connection,
curved
Ø 11 mm




Vakum hortumu için bağlantı
Connection for suction hose

LANDOLT

BJ-8903 İzoleli/Insulated
Pıhtı emiş kanülü, mandrenli ve stoplu Ø 5 mm
143° buhar sterilizatörlerinde steril edilebilir.
Coagulation suction cannula
with interruptor and mandrel Ø 5 mm
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°

HF elektrotları tarafından dokunulmuş,
lekelenmemiş bağlantı Ø 4 mm
HF-Elektrot kolu Ø 4 mm
Untarnished contact to be
touched by HF-electrodes Ø 4 mm

Çap/Olive
Ø 7.5-12 mm



BJ-3600

4 ucu ile birlikte
sökülebilir trokar
Trocar with interchangeable
tips (4 pcs.)



PIERCE

BJ-3601 Ø 4.0 mm
Antrum trokar
Antrum trocar



KRAUSE

BJ-3602 Ø 4.0 mm
Antrum trokar
Antrum trocar




BJ-3900

İç/Inside Ø 2.2 mm Dış/Outside Ø 3.3 mm
BJ-3901 Ø 3.0 mm Ø 4.0 mm
BJ-3902 Ø 4.0 mm Ø 5.0 mm
BJ-3903 Ø 5.0 mm Ø 6.0 mm
Yandan boşaltmalı musluklu, karın
delme trokari
For abdominal puncture, with
stop-cock and lateral drain.



BUELAU

BJ-3910 100 mm İç/Inside Ø 6.5 mm Dış/Outside Ø 8.0 mm
BJ-3911 110 mm İç/Inside Ø 9.0 mm Dış/Outside Ø 10.0 mm
Ampiyem trokar
Empyema trocar



LANDAU

BJ-2004
Ø 2 mm
Pelvik apse trokar
Pelvic abscess trocar

KLIMA-ROSEGGER

BJ-8913 35 x 1,8 mm
Göğüs kemiği delici iğne
Sternal puncture needle



Charr.
BF-7508 8
BF-7510 10
BF-7512 12
BF-7514 14
BF-7516 16
BF-7518 18
Arkası tırtıllı, bıçak tip, hafif eğri
With thread, knife tip, slightly curved
19 cm



Charr.
BF-7608 8
BF-7610 10
BF-7612 12
BF-7614 14
BF-7616 16
BF-7618 18
Arkası tırtıllı, bıçak tip, çok eğri
With thread knife tip, strongly curved
19 cm



Charr.
BF-7708 8
BF-7710 10
BF-7712 12
BF-7714 14
BF-7716 16
BF-7718 18
Arkası tırtıllı, bistüri tip, hafif eğri
With thread, lancet tip, slightly curved
19 cm



Charr.
BF-7808 8
BF-7810 10
BF-7812 12
BF-7814 14
BF-7816 16
BF-7818 18
Arkası tırtıllı, trokar tip, hafif eğri
With thread, trocar tip, slightly curved
19 cm

