




OS

Ortopedik Cerrahi
Orthopedic Surgery






Tek ağız tırtıllı,
One jaw serrated

BC-5209

Küçük alçı ve pansuman için
For small plaster dressings
16 cm



Tek ağız tırtıllı,
One jaw serrated

SEUTIN
BC-5212

Ayrıca bandaj makası
Also to be used as bandage
scissors
23 cm



BC-5345
20 cm



BC-5350
23 cm

ESMARCH
BC-5345 - BC-5350
Tek ağız tırtıllı
One jaw serrated



BERGMANN
BC-5355
Tek ağız tırtıllı
One jaw serrated
23 cm







STILLE
BC-7501
23 cm



STILLE
BC-7502
26 cm



STILLE
BC-7503
36 cm



STILLE
BC-7504
37 cm



WOLFF
BR-8010 18 cm
BR-8015 24 cm
Alçı kesiciler
Plaster breakers



Sökülebilir çeneli
With removable jaws

BR-8005
Alçı ayırıcı
Plaster shear
29 cm




BR-8000
Alçı ayırıcı
Plaster shear
23 cm



HENNIG
BR-8002
Alçı ayırıcı
Plaster shear
27 cm





Ø 4 mm STEINMANN çivileri için
For Ø 4 mm STEINMANN pins
Kol ölçüleri/Arms dimensions
BT-1940 16 x 9 cm
BT-1942 21 x 11 cm
BT-1944 21 x 15 cm
STEINMANN çivileri hariç
Except for STEINMANN pins


Ø 5 mm STEINMANN çivileri için
For Ø 5 mm STEINMANN Pins
Kol ölçüleri/Arms dimensions
BT-1946 16 x 9 cm
BT-1948 21 x 11 cm
STEINMANN çivileri hariç
Except for STEINMANN pins




BT-1933
Sabitlenme diskleri için tornavida
Screw driver for fixation discs




BV-4725 1 kg
BV-4730 2 kg
BV-4735 5 kg
Ağırlık/Weight




BT-1800
Ayarlı küçük boy, üç kancalı traksiyon aleti
Wire traction bow, adjustable, with 3 hooks,
small size
BT-1935 Uygun anahtar
BT-1935 Suitable wrench



BT-1802
Ayarlı küçük boy, üç kancalı traksiyon aleti
Wire traction bow, adjustable, with 3 hooks,
small size
BT-1935 Uygun anahtar
BT-1935 Suitable wrench



BT-1801
Ayarlı büyük boy, üç kancalı traksiyon aleti
Wire traction bow, adjustable, with 3 hooks,
large size
BT-1935 Uygun anahtar
BT-1935 Suitable wrench



KIRSCHNER

BT-1810 - BT-1816

3 kancalı, Ø 2.5 mm'ye kadar KIRSCHNER teli ile kullanılan çektilme
Wire traction bows, to be used with KIRSCHNER wires up to Ø 2.5 mm, with 3 hooks

	Genişlik Width	Derinlik Depth	
BT-1810	20 cm	15.5 cm	Kalça için/For the hip
BT-1811	15.5 cm	15.5 cm	Femur için/For the femur
BT-1812	13.5 cm	13 cm	Diz için/For the knee
BT-1813	12 cm	12 cm	Diz için/For the knee
BT-1814	10.5 cm	10 cm	Diz için/For the knee
BT-1815	9.5 cm	11 cm	Topuk için/For the calcaneus
BT-1816	9.5 cm	7 cm	Kol ve dirsek için/For the arm and elbow
BT-1817	6 cm	5 cm	Dirsek için, çocuklar için/For the elbow child size



BT-1820

Kavrama çeneli tel gerdirme aleti
Wire tightener with clamping jaws



BT-1822

BT-1820 Tespit klempini için/For fixation clamp



BT-1935

Traksiyon yayı anahtarı
Wrench, double-ended, for wire traction bows BT-1810 - BT-1802



BT-1930

Büyük boy traksiyon kancası
Large size traction hook



BT-1938

Küçük boy traksiyon kancası
Small size traction hook



BT-1937

Sabitleme diski kanallı
Fixation disc, slotted



BT-1931


Alüminyum, x ışınlarını geçirgen
Fixation disc, slotted idem, aluminium transparent to X-rays



BT-1932

Sabitleme diski, kanallı
Fixation disc, slotted

10 - 40 mm



BV-2653

Küçük distraktör
Small distractor
Tel Ø 3.0 mm
For wires Ø 3.0 mm





BF-7300
27.5 cm



BF-7301
28.5 cm



BF-7302
30.5 cm



DEMEL
BF-7300 - BF-7302
Tel kılavuzları/Wire guides




BF-7400 - BF-7401



BF-7400
24 cm



BF-7401
27 cm



BF-7402
22.5 cm




Implantlar için kullanılan malzemeden yapılmış hareketli uç. Bükülürken hareketli başlık sabit kalır bu sayede tel kalmaz.

Movable tip made of material used for implants. While twisting the movable head remains stable, therefore the wire will not slip off.

LOUTE

BF-7113

Tel gerici, geliştirilmiş model, hareketli uç ile 1.0 mm çapına kadar olan teller için
Wire tightener, improved pattern, with movable tip, for wires up to 1.0 mm diam
22 cm



DEMEL

BF-7114

Gerdirek tel sıkma, büküm pensi
Wire tightening-and twisting forceps
27 cm



BF-7202 - BF-7215


Yumuşak doku uyumlu tel 10 m
Wire, soft, tissue compatible, in coils of 10 m

BF-7202 Ø 0.2 mm
BF-7203 Ø 0.3 mm
BF-7204 Ø 0.4 mm

BF-7205 Ø 0.5 mm
BF-7206 Ø 0.6 mm
BF-7207 Ø 0.7 mm


BF-7208 Ø 0.8 mm
BF-7209 Ø 0.9 mm
BF-7210 Ø 1.0 mm

BF-7212 Ø 1.2 mm
BF-7215 Ø 1.5 mm





BF-5250
Tel bükücü/Wire twister
Bağlama pensi/Ligature forceps
15 cm



BF-5260
Tel bükücü/Wire twister
Bağlama pensi/Ligature forceps
15 cm



BF-5265
Sternum dikişi için
For sternum suture
17.5 cm



**BERRY
BF-5255**
Tel bükücü/Wire twister
Bağlama pensi/Ligature forceps
18.5 cm



**BAUMGARTNER
BF-5280**
Tel bükücü/Wire twister
Bağlama pensi/Ligature forceps
20 cm



BR-8020
17 cm

Kaymayı engellemek için
yanal çeneleri olan serklaj teli
tutma Pensi
Holding forceps for cerclage wire,
with lateral jaws to avoid
wire slipping off



**MARBURG MODELL
BR-8025**
Tel tutma pensi,
Düz burunlu, tırtıllı ağız
Wire holding forceps,
Flat nosed, with serrated jaws
14 cm



**GOSLEE
BR-8110**
Tel bükücü, düz burunlu
Wire twister, flat nosed
14 cm



BR-8100 - BR-8101
Tel bükücü, düz burunlu
Wire twister, flat nosed
17 cm



BR-8100
Tırtıllı ağız
With serrated jaws

BR-8101
Boylamasına ve
çapraz kanallı
With longitudinal
and transversal
grooves



BR-8230
19.5 cm



BR-8102
Tel tutma pensi, düz burunlu
Wire holding forceps, flat nosed
19 cm



BR-8103 - BR-8104
Tel çıkarma pensi
Extraction pliers for boring
wires



BR-8103
13 cm



BR-8104
18 cm





BR-8200 - BR-8203



BR-8200
Yuvarlak pens
Round pliers
18 cm



BR-8201
Tel çıkartıcı pens
Extraction pliers
for wires
18 cm



BR-8203
Tel çıkartıcı pens
Extraction pliers for
wires
14.5 cm



BR-8202
Tel çıkartıcı pens
Extraction pliers for
wires
18 cm



BR-8210
Ø 1.8 mm kadar teller için
bükme pensi
Bending pliers for wires up to
1.8 mm diam.



BR-8220
Paralel düz tutucu
Flat-nosed pliers, parallel
18.5 cm



BR-8225
Mengene kavramalı, ayarlı pense
Vise grip pliers set
20 cm





Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



ANGLE
BR-8240
13 cm



Yumuşak tel için Ø 0.5 mm
For soft wire Ø 0.5 mm
Sert tel için Ø 0.3 mm
For hard wire Ø 0.3 mm



BR-8250
13 cm



Yumuşak tel için Ø 0.6 mm
For soft wire Ø 0.6 mm
Sert tel için Ø 0.4 mm
For hard wire Ø 0.4 mm




BR-8255
Tel kesme pensi
Wire cutting pliers
14 cm



Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
For soft wire Ø 1.5 mm
Sert tel için Ø 1.0 mm
For hard wire Ø 1.0 mm




Sert metal kesici ağız
Hard metal cutting edges




BC-7015
Tek ağız tırtıllı
One jaw serrated
12 cm

Yumuşak tel için Ø 1.2 mm
For soft wire Ø 1.2 mm
Sert tel için Ø 0.8 mm
For hard wire Ø 0.8 mm



BC-5390
Tek ağız tırtıllı
One jaw serrated
12 cm

Yumuşak tel için Ø 1.2 mm
For soft wire Ø 1.2 mm
Sert tel için Ø 0.6 mm
For hard wire Ø 0.6 mm



**HARVEY
BC-5385**
Çift ağız tırtıllı
Both jaws serrated
12.5 cm

Yumuşak tel için Ø 0.4 mm
For soft wire Ø 0.4 mm
Sert tel için Ø 0.3 mm
For hard wire Ø 0.3 mm





BR-8265
16 cm




Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
For soft wire Ø 1.5 mm
Sert tel için Ø 1.2 mm
For hard wire Ø 1.2 mm



BR-8260
15 cm



Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
For soft wire Ø 1.5 mm
Sert tel için Ø 1.0 mm
For hard wire Ø 1.0 mm



BR-8270

Sternum dikişinden sonra tel
çıkartılması için açılı narin yapı
Angled slender pattern for wire
removal after sternum suture
17 cm



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



Yumuşak tel için Ø 0.9 mm
For soft wire Ø 0.9 mm
Sert tel için -
For hard wire -




Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



**HARVEY
BR-8401**
Tel kesme pensi
Wire cutting pliers
23 cm



Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.2 mm
For hard wire Ø 2.2 mm




BR-8310
Yanal kesme
Lateral cutting
23.5 cm



Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.2 mm
For hard wire Ø 2.2 mm



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm

REILL
BR-8275
Kemiğe yakın olan
telleri kesme
For cutting off wires close
to the bone
17.5 cm



Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm

BR-8300
Tel kesiciler, ön ve yan kesme
hareketli
Wire cutters, front-and lateral
cutting action
18 cm



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.2 mm
For hard wire Ø 2.2 mm

HARVEY
BR-8400
Tel kesme pensi
Wire cutting pliers
23.5 cm



Sert metal kesici ağız
Hard metal cutting edges



Yumuşak tel için Ø 2.5 mm
For soft wire Ø 2.5 mm
Sert tel için Ø 2.0 mm
For hard wire Ø 2.0 mm

BR-8320
Tel kesme pensi
Wire cutting pliers
24 cm





BR-8330
14.5 cm

Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm



BR-8410
14.5 cm

Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
For soft wire Ø 1.5 mm
Sert tel için Ø 1.0 mm
For hard wire Ø 1.0 mm



BR-8411
16.5 cm

Yumuşak tel için Ø 3.5 mm
For soft wire Ø 3.5 mm
Sert tel için Ø 2.5 mm
For hard wire Ø 2.5 mm



BR-8340
22 cm

Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.0 mm
For hard wire Ø 2.0 mm



BR-8413

Ø 6 mm'ye kadar tel, vida, çivi vs. kesmek için
For cutting off wires, screws, pins, etc. up to Ø 6 mm
47 cm



BR-8412

Ø 3 mm'ye kadar tel, vida, çivi vs. kesmek için
For cutting off wires, screws, pins, etc. up to Ø 3 mm
32 cm






143 ° buhar sterilizatörlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°



**OBWEGESER
BF-6809**
19.5 cm



**OBWEGESER
BF-6808**
23 cm



BF-6811
Bükülebilir/Malleable
23 cm



**BRUNNER
BF-7001**
30 cm



**WAGNER
BF-7405**
Tel uzatma/Wire extension
30 cm




BY-1518
Oyucu (Biz)
Reamer (Awl)
18 cm



BY-1521
Oyucu (Biz)
Reamer (Awl)
21.5 cm



CHAMPIONNIERE
BY-1545
Kemik matkabı
Bone drill
17 cm



BY-1515
Oyucu (Biz)
Reamer (Awl)
15 cm





BY-1442
Delme başlığı
Drilling chuck
Ø 0.8-2 mm
15 cm



BY-1546
Delme başlığı Ø 4.5 mm
Drilling chuck Ø 4.5 mm
BY-1535 anahtarı ile
With key BY-1535
14 cm



BY-1547
Delme başlığı Ø 6.35 mm
Drilling chuck Ø 6.35 mm
BY-1530 anahtarı ile
With key BY-1530
16 cm



BY-1530
Anahtar/Key



BY-1525
Anahtar/Key



BY-1520
BY-1525 Anahtarı ile
With key BY-1525


İç çap/Inside Ø 6.7 mm
Dış çap/Outside Ø 8.7 mm



BY-1505
İç çap/Inside Ø 3.9 mm
Dış çap/Outside Ø 5 mm



BY-1508
İç çap/Inside Ø 6.4 mm
Dış çap/Outside Ø 8 mm



R.N.O.H.
BY-2800
Kemik biyopsi trapanı
Bone biopsy trephine
19.5 cm



BY-1505 - BY-1508
Kemik biyopsi trapanı
Bone biopsy trephine
16 cm



Ayarlı sap
Adjustable handle

BY-1690


El matkabı/Hand drill only
28 cm

El matkabı paslanmaz, 3 çene ağızlı, 6.35 mm çaplı başlıklar için uygundur. Orjinal 'Jacops Chuck' aynaları ile ve BY-1530 anahtarı ile, anahtarlı veya anahtarsız kullanılabilir.

Hand drill, stainless, original 'Jacops Chuck' and key BY-1530
Can be used with or without the key.

BY-1530

Anahtar/Key



BUNNEL

BY-1695

Küçük el matkabı, KIRSCHNER tel için delikli küçük el matkabı, 3 çene ağızlı, 4 mm çaplı başlıklar için uygundur.

Small hand drill, canulated for KIRSCHNER wires, with 3-jaw chuck, to fit any size of shanks up to 4.0 mm diameter.

BY-1535 anahtarı ile


With key BY-1535

16 cm

BY-1535

Anahtar/Key





BY-2227 - BY-2245
Kemik tapları/Bone taps

BY-2227
Ø 2.7 mm
15 cm

BY-2235
Ø 3.5 mm
17 cm

BY-2240
Ø 4.0 mm
20 cm

BY-2245
Ø 4.5 mm
22 cm



BY-2315
15.5 cm

Ölçme sınırı
Measuring
6 - 40 mm

Vidalar için
For screws
Ø 2.7 mm
Ø 3.5 mm
Ø 4.0 mm



BY-2322
22 cm

Ölçme sınırı
Measuring
10 - 60 mm

Vidalar için
For screws
Ø 4.5 mm
Ø 6.5 mm



BV-4330
Plak tutucu pens
Plate holding forceps
20 cm



BY-1880
20 cm

BY-1885
25 cm



BY-1870
20 cm

BY-1875
25 cm




BY-1855
20 cm

BY-1865
25 cm



BY-1850
20 cm

BY-1860
25 cm



BY-1735
20 cm

BY-1835
25 cm

3.5 mm




BY-1725
20 cm

BY-1825
25 cm

2.5 mm



Elmas Kesici Ağız
With Carbide Cutting Edges



**REILL
BR-8275**
Kemiğe yakın olan telleri kesme
For cutting off wires close to the bone
17.5 cm

Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm



Düz ağız
Smooth jaw



**GOSLEE
BR-8110**
Tel bükücü, düz burunlu
Wire twister, flat nosed
14 cm



Tırtıllı ağız
Serrated jaw



BR-8802
15 cm



BY-3415
1.5 mm



BY-3425
20 cm



BY-3431
BY-3432 - BY-3433
ile kullanılır.
To be use with
BY-3432 and BY-3433




BY-3430
Kılavuz/Guide
23 cm



BY-3432
Ø 2.5 mm



BY-3433
Pin/Pin



BV-4440

Bükme ve kıvrırma aparatı

Plate bending and contouring device



BV-4427

Bükme kolu
Bending iron
14 cm




BV-4435

Bükme kolu
Bending iron
14 cm



BV-4422

Bükme kolu
Bending iron
16 cm



JEWETT BV-4436

Bükme kolu
Bending iron
20 cm



JEWETT BV-4437


Bükme kolu
Bending iron
20 cm



BR-8700
20 cm



BN-9201 9 mm
Kırık vida çıkartıcı guj
Broken screw extractor guj
22 cm



BY-2935 Ø 3.5 mm
BY-2945 Ø 4.5 mm
BY-2965 Ø 6.5 mm

BY-2835 Ø 3.5 mm
BY-2845 Ø 4.5 mm
BY-2865 Ø 6.5 mm

BY-2735 Ø 3.5 mm
BY-2745 Ø 4.5 mm
BY-2765 Ø 6.5 mm

BY-2535 Ø 3.5 mm
BY-2545 Ø 4.5 mm
BY-2565 Ø 6.5 mm



BY-2940
10 cm



BY-2944
10 cm




BY-2925 Ø 2.5 mm
BY-2926 Ø 3.5 mm
14 cm




BY-2927 Ø 3.5 mm
18 cm







**SMILLIE
BB-3110**
Menisküs bıçak
Meniscus knife
17 cm




**SMILLIE
BB-3115**
Menisküs bıçak
Meniscus knife
17 cm



**SMILLIE
BB-3120**
Menisküs bıçak
Meniscus knife
17 cm



**BIRCHER-GANSKE
BR-8500**
Menisküs pensi
Meniscus forceps
20 cm



**WELLER
BR-8510**
Menisküs pensi
Meniscus forceps
20 cm



BR-8511
Menisküs pensi
Meniscus forceps
20.5 cm





KUNTSCHER
BY-3106 Ø 6 mm
BY-3107 Ø 7 mm
BY-3108 Ø 8 mm
BY-3109 Ø 9 mm
BY-3110 Ø 10 mm
BY-3111 Ø 11 mm
BY-3112 Ø 12 mm
BY-3113 Ø 13 mm
BY-3114 Ø 14 mm
BY-3115 Ø 15 mm
BY-3116 Ø 16 mm
Sabit oyucu
Fixed reamer
50 cm



KUNTSCHER
BY-3206 Ø 6 mm
BY-3207 Ø 7 mm
BY-3208 Ø 8 mm
BY-3209 Ø 9 mm
BY-3210 Ø 10 mm
BY-3211 Ø 11 mm
BY-3212 Ø 12 mm
BY-3213 Ø 13 mm
BY-3214 Ø 14 mm
BY-3215 Ø 15 mm
BY-3216 Ø 16 mm
Bükülebilir oyucu
Malleable reamer
48 cm



BV-4575
KUNTSCHER "T" kolu,
bükülebilir oyucular için
"T" Wrench, for malleable
reamers

BV-4566

Çıkartıcı/Extractor
25 cm



BV-4567

Çıkartıcı/Extractor
27 cm



BV-4560

İtici/Pusher
25 cm



BV-4568

MORE protez çıkartıcı
MORE protheses extractor
50 cm



BM-9850
Kalça ekartörü
Hip retractor



BV-4740
Zincirli ağırlık
Weight with chain
1 kg





BV-4569
Çement itici
Cement pusher
30 cm



BV-4570
Çement itici
Cement pusher
30 cm



BN-9505 - BN-9515
Osteotom ve guj
Chisel and gouge
35 cm



BN-9505
5 mm



BN-9510
5 mm



BN-9513
5 mm



BN-9506
7 mm



BN-9511
7 mm



BN-9514
7 mm



BN-9507
10 mm



BN-9512
10 mm



BN-9515
7 mm



Osteotom/Çizil
Osteotome/Chisel



Guj/Gouge



Guj/Gouge





BS-5880
40 cm



BY-3406
Ø 6 mm
40 cm



BY-3408
Ø 8 mm
40 cm



BY-3410
Ø 10 mm
40 cm



BV-4571
Çekiç / Mallet
22 cm



BV-4572 Ø 7 mm
BV-4573 Ø 9 mm
BV-4574 Ø 11 mm
Çement çıkartıcı
Cement extractor
60 cm





BV-4580

Çocuklar için el sabitleyici, yumuşak
Children hand control, soft



BV-4581

Yetişkinler için el sabitleyici, yumuşak
Used stabilizer for adults, soft



BR-8803

Tırnak çıkarma pensi
Nail splitting forceps
13 cm



BR-8804

Tırnak çıkarma pensi
Nail extracting forceps
13.5 cm



BR-8600

Parmak yüzük testere
Finger ring saw
15 cm

BR-8601
Yedek bleyd
Spare blade




**JOSEPH
BY-3510**
El testere
Hand saw
17 cm



**LINDEMANN
BY-3515**
El testere
Hand saw
20 cm



**SYSTRUNK
BC-5370**
Parmak tırnak kesme makası
Scissors for splitting finger nails
13 cm



**JACKSON
BE-3208**
Tendon tutucu pens
Tendon seizing forceps
4 x 5 diş/4 x 5 teeth
15 cm



**HERZ
BE-3209**
Tendon tutucu pens
Tendon seizing forceps
15.5 cm



BE-3301
Tendon geçmeli pens
Tendon interlacing forceps
15 cm



BE-3302
Tendon geçmeli pens
Tendon interlacing forceps
15 cm





BV-1923 Ø 3 mm
Tendon stripper
Tendon stripper
Şaft uzunluğu
Shaft length 19 cm
Toplam boy
Total length 30 cm



BV-1925 Ø 5 mm
Tendon stripper
Tendon stripper
Şaft uzunluğu
Shaft length 39 cm
Toplam boy
Total length 49.5 cm



REILL
BV-1900 Ø 4 mm
BV-1901 Ø 6 mm
Tendon stripper
Tendon stripper
Şaft uzunluğu
Shaft length 35 cm
Toplam boy
Total length 39.5 cm



ASSMUS
BV-1820 Ø 3 mm
Sinir stripper, Kunt
Nerve stripper, blunt
Şaft uzunluğu
Shaft length 35 cm
Toplam boy
Total length 39.5 cm



BJ-1630 Ø 2.0 mm
BJ-1635 Ø 2.0 mm
BJ-1640 Ø 2.0 mm

BJ-1630 14.5 cm
BJ-1635 16 cm
BJ-1640 20 cm
Gözlü problemler
Probes with eye



BUNNELL
BJ-1623
23 cm



BUNNELL
BV-4602 Ø 2 mm
BV-4603 Ø 3 mm
BV-4604 Ø 4 mm
BV-4606 Ø 6 mm
13.5 cm

BV-4602

BV-4603

BV-4604

BV-4606



BV-4615 Ø 3 mm
BV-4616 Ø 5 mm
30 cm



BV-4615



BV-4616



BV-4617 Ø 5 mm
50 cm



